

**СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
2107 с компрессором WXH-086-Z11**

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|--|----------------------|--------|
| Блок испарителя с терморегулятором, реле, и жгутом проводов (21214-8127300-92) в сборе + доп колодка под датчик давления | 21214F-8116010-91-00 | 1 |
| Конденсатор с кронштейнами в сборе | 2107F-8112006-00 | 1 |
| Компрессор с кронштейном, роликом, ресивером, пластиной гура в сборе | 2107 | 1 |
| Трубопровод высокого давления в сборе (с датчиком давления YL-1802H) | 2107 | 1 |
| Трубопровод низкого давления в сборе | 2107 | 1 |
| Трубопровод нагнетающий в сборе | 2107 | 1 |
| Трубопровод конденсаторный в сборе | 2107 | 1 |
| Комплект №4 | 21214F-94-01 | 1 |
| Трубка сливная | FROST-81166300-00-01 | 0,075 |
| Герметик "сырая резина" (метров) | | 0,1 |
| Шкив коленчатого вала | 21214-1005060-50 | 1 |
| Гайка коленчатого вала | 2105-1005054 | 1 |
| Ролик натяжной 2108 | | 1 |
| Ролик натяжной 2110 | | 1 |
| Ремень 5PK 1530 | | 1 |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов 5PK1125 | 21214-1041020-50 | 1 |
| Жгут проводов в сборе с реле, кнопкой, рамкой, предохранителем | 2107 | 1 |
| Вентилятор ДВС 6 лопастей | | 1 |
| Вибропласт | 21214F-8120025-92-01 | 1 |
| Наклейка терморегулятора | 21214F-5325226 | 1 |
| Реле пятиконтактное | | 1 |
| Втулка вентилятора с пластиной стальной | | 1 |
| Пластина монтажная | | 2 |
| Комплект метизов (2107F-96) | | 1 |
| | | |
| | | |

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|--|----------------------|--------|
| Болт 6x40 | | 2 |
| Болт 8x55 | | 5 |
| Болт 8x25 | | 3 |
| Болт 8x35 | | 4 |
| Болт 10x35 (левая резьба) | Калина | 1 |
| Болт 6x60 | | 1 |
| Хомут пластиковый 3x150 | | 2 |
| Болт 6x25 | | 2 |
| Шайба 6x18 | | 4 |
| Гайка м 6 с зубчатым буртиком | | 2 |
| Гайка м 8 с зубчатым буртиком | | 2 |
| Шайба пружинная коническая м8 | | 20 |
| Шайба пружинная М6 | | 2 |
| Саморез3x20 | | 4 |
| Саморез 6x30 | | 2 |
| Шайба фланцевая квадратная | | 6 |
| Скоба крепления кожуха | | 3 |
| Колодка под реле пятиконтактное | | 1 |
| Хомут металлический крепление трубки слива | | 1 |
| Колодка 2108-3724352 | | 2 |
| Колодка 1/20589 | | 4 |
| Контакт "масса" | | 4 |
| Контакт "папа" | | 4 |
| Контакт"мама" | | 8 |
| Шайба 8x20 | | 4 |
| Втулка насоса ГУРУ (8 мм) | 21214F-8111512-94-01 | 3 |
| Проставка (11 мм) | 21214F-8111510-67 | 1 |
| Втулка дистанционная | 21214F-8112030-01 | 2 |
| Комплект метизов (сборочный) | | |
| Болт 8x100 | | 4 |
| Шайба пружинная коническая м 8 | | 5 |
| Болт 8x60 | | 1 |
| Болт 8x25 | | 1 |
| Болт 8x20 | | 1 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|----|
| Гайка м 8 с зубчатым буртиком | | 2 |
| Втулка дистанционная (ресивер) 8мм | | 1 |
| Болт 10x35 | | 1 |
| Шайба 10x30 | | 1 |
| Шайба пружинная коническая м10 | | 1 |
| Заклепка 4x10 | | 12 |
| Втулка упругая | 2103-1308030 | 2 |
| Втулка стальная | | 2 |
| Болтх6x12 | | 4 |
| Гайка м 6 квадратная | | 4 |